

切割.
推入.
完成.



www.sharkbite.cn



澳大利亚生产制造

SharkBite® 管件和管子均由位于澳大利亚的 Reliance Worldwide Corporation (Aust.) Pty. Ltd. 生产制造。严格的质量把控和先进的制造过程确保了产品的高质量。



25年质保

SharkBite® 管件和管子的质量历久可靠。Reliance Worldwide Corporation (Aust.) Pty. Ltd. 提供25年质保。



灵活性和重复利用性

可使用 SharkBite® 拆卸工具进行拆卸，方便快捷。管件安装后可旋转，在狭小的空间内使用更灵活，更方便。尤其是在修理和维护时，此特性更为有用。



方便快捷

SharkBite® 产品安装方便快捷，是目前最具时效性的管道连接系统，让安装人员节省更多时间。拥有最新进的推入式连接设计，抗脱锌黄铜本体，SharkBite®系统无需任何工具即可完成安装。



产品认证

SharkBite®管件和PEX管符合下列标准并已通过相关认证 ASSE 1061

SHARKBITE®

产品类别


- 连接 SharkBite® PEX 管
- 适用于 PEX 管的管件末端为深黄色
- 管件连接后可旋转
- 管件可与湿管连接, 甚至可与内部有水流的水管连接
- 有需要时, 管件可拆卸或重新连接

SHARKBITE® PEX 管道如何连接




切割:

使用 SharkBite® PEX 管道切割器, 将管道在两个 SharkBite® 的安全密封标志中间切割, 如图所示, 确保管道边缘圆滑、干净、没有毛刺碎




推入:

将管子通过颈圈插入, 使其靠在齿环上。将管子旋转推到 SharkBite® 的安全密封标志处。



完成:

确保 SharkBite® 的安全密封标志与颈圈的达到一致, 如图所示。



拆卸:

使用拆卸夹, 管件可以很容易地更换、移除和重新使用。



无铅

铅元素被广泛的应用在管件和阀门中，对人身健康带来较大的危害。但是 SharkBite® 管道产品均为无铅的，并符合美国无铅标准。

更多信息，请访问: www.sharkbite.cn

在此文件中，所有产品都标有 "无铅" 或 "非饮用"

- "无铅" 表示该产品可用于与生活用水系统上
- "非饮用" 表示该产品不可用于生活用水系统上

如果产品上没有标注“无铅”或“非饮用”，则可能是：

- 该产品不会直接接触到生活用水（例如工具，夹圈，管道吊架等）；或者
- 该部件是某个阀门或设备的一个备用件或配件，完全符合最初的设计和认证要求。为了确保阀门或设备正常使用，必须使用该部件

*被定义为无铅的产品，在其湿润的表面的平均铅含量以重量计算不会超过 0.25%.



项目



Q1 大厦

澳大利亚昆士兰州最高的大厦

Q1 是澳大利亚最高的住宅大厦，也是世界上第六高的住宅大厦。Q1 大厦于 2005 年 11 月份投入使用，共 80 层，527 个单元。这幢大厦安装的就是 SharkBite 管道系统，包括管件和管子。

高度: 322.5 m

楼层: 80



百乐宫酒店

度假胜地，豪华酒店和赌场，位于内华达州拉斯维加斯大道

百乐宫酒店位于内华达州，是著名的度假胜地和豪华酒店，并建有赌场，由米高梅国际酒店集团拥有和运营，于 2005 年使用 SharkBite® 管件完成了 17 层楼的整修。

楼层 69

单元: 3950

SHARKBITE®

管道系统

SharkBite® 拥有全球首屈一指的推入式快速管道连接系统

- 使用简单快捷
- 管件可与 PEX 管和紫铜管连接
- 转换接头可与其他管道系统连接
- 无需任何工具即可完成安装
- 适用于冷、热水系统
- 经认证可直埋墙体或地下
- 可拆卸或重新连接
- 澳大利亚生产和制造
- 更多技术信息请访问 SharkBite® 官网

联系我们

- ☎ 4000616585
- ✉ pm@sharkbite.com.cn
- 🌐 www.sharkbite.cn



SHARKBITE 连接系统



直通快接管件

U008LF 1/2" x 1/2"
U094LF 1" x 1" F NPT
U0116LF 3/4" x 3/4"
U020LF 1" x 1"



异径直通快接管件

U058LF 3/4" x 1/2"
U060LF 1" x 3/4"



外螺纹转换快接直通管件

U068LF 1/2" x 3/4" F NPT
U072LF 1/2" x 1/2" F NPT
U088LF 3/4" x 3/4" F NPT
U094LF
U766LF 3/4" x 3/4" F NPT
U772LF 1" x 1" F NPT



内螺纹接头

U116LF 1/2" x 3/4" M NPT
U120LF 1/2" x 1/2" M NPT
U138LF 3/4" x 1/2" M NPT
U139LF 3/4" x 1" M NPT
U140LF 1" x 1" M NPT
U142LF 1" x 3/4" M NPT



快接堵头

U514LF 1/2"
U518LF 3/4"
U520LF 1"



壁挂式弯头快接管件

U249LF 1/2" x 1/2"
U334LF 1/2" x 1/2" F NPT
U340LF 3/4" x 3/4" F NPT



弯头快接管件

U248LF 1/2" x 1/2"
U256LF 3/4" x 3/4"
U260LF 1" x 1"
U308LF 1/2" x 1/2" F NPT
U314LF 3/4" x 3/4" F NPT
U280LF 1/2" x 1/2" M NPT
U286LF 3/4" x 3/4" M NPT



异径快接弯头管件

U274LF 3/4" x 1/2"



快接三通管件

U362LF 1/2" x 1/2" x 1/2"
U370LF 3/4" x 3/4" x 3/4"
U374LF 1" x 1" x 1"




异径快接三通管件

U412LF 3/4" x 3/4" x 1/2"
U444LF 3/4" x 1/2" x 3/4"
U454LF 3/4" x 1/2" x 1/2"
U416LF 1" x 1" x 3/4"



盒式出水点

25098 1/2" SB X 3/4" MHT
25099 1/2" SB X 3/4" MHT




球阀

22222-0000LF 1/2" x 1/2"
22185-0000LF 3/4" x 3/4"
22223-0000LF 1/2" x 1/2" F NPT
22186-0000LF 3/4" x 3/4" F NPT
22187-0000LF 1" x 1" F NPT



压力表配合快接管件

24436 1/2" TEE
24438 3/4" TEE
24440 1" TEE
24442 1/2" CTS
24444 3/4" CTS
24437 1/2" TEE
24439 3/4" TEE
24441 1" TEE



温度表配合快接管件

24443 1/2" CTS
24445 3/4" CTS



水分配器

22995LF 3 PORT 3/4" INLET x 1/2" OUTLET (OPEN)
22996LF 3 PORT 3/4" INLET x 1/2" OUTLET (CLOSED)
22997LF 4 PORT 3/4" INLET x 1/2" OUTLET (OPEN)
22998LF 4 PORT 3/4" INLET x 1/2" OUTLET (CLOSED)



止回阀

U2008-0000LF 1/2" x 1/2"
U2016-0000LF 3/4" x 3/4"
U2020-0000LF 1" x 1"

PRV 调压阀



1/2" EB45-DSB 快接阀门 (所有的 EB45 阀门出厂默认设置为 45PSI, 除非另行指定)

23807-0045	1/2"	24384-0045	3/4"	22675-0045	1"
24383-0045	1/2"	23894-0045	3/4"	23358-0045	1"
23893-0045	1/2"	23896-0060	3/4"	23945-0060	1"
23808-0045	3/4"	24449-0045	3/4"		

TMV 恒温阀



HG110-D 无铅系列

24504 TMV HG110-D with 1/2" SharkBite
24505 TMV HG110-D with 3/4" SharkBite

HG160 无铅系列

24529 TMV HG160 1/2"
24530 TMV HG160 3/4"

管



PEX 管 (盘管)

描述	白	红	蓝
1/2" x 100'	U860W100W	U860R100W	U860B100W
1/2" x 300'	U860W300W	U860R300W	U860B300W
1/2" x 500'	U860W500W	U860R500W	U860B500W
3/4" x 100'	U870W100W	U870R100W	U870B100W
3/4" x 300'	U870W300W	U870R300W	U870B300W
3/4" x 500'	U870W500W	U870R500W	U870B500W
1" x 100'	U880W100W	U880R100W	U880B100W
1" x 300'	U880W300W	U880R300W	U88-B300W
1" x 500'	U880W500W	U880R500W	U880B500W



PEX 管 (直根)

描述	白	红	蓝
1/2" x 5"	U860W5	U860R5	U860B5
1/2" x 10'	U860W10	U860R10	U860B10
1/2" x 20'	U860W20	U860R20	U860B20
3/4" x 5"	U870W5	U870R5	U870B5
3/4" x 10"	U870W10	U870R10	U870B10
3/4" x 20"	U870W20	U870R20	U870B20
1" x 5"	U880W5	U880R5	U880B5
1" x 10"	U880W10	U880R10	U880B10
1" x 20"	U880W20	U880R20	U880B2

工具



管剪子
U701



拆卸U型卡子
U710 1/2"
U712 3/4"
U714 1"



拆卸卡钳
U711 1/2"
U713 3/4"
U715 1"



尺规
U702



PEX 管夹
23220 1/2"
23221 3/4"



聚合物弯曲支架
23051 3/4"
23053 1/2"
23054 3/4"



PEX 管套
23075A10 3/4"
23076A10 1"



悬垂式 PEX 管套
23071A10 1/2"
23072A10 3/4"
23073A10 1"